

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 193 x 70 cm, inox-easyclean KGF56PI40



A+++

Erikoissuuri XXL-jääkaappipakastin antaa huomattavan paljon lisää säilytystilaa keittiösi. VitaFresh pro säilyttää ruoan tuoreena kolme kertaa pidempään.

- XXL-jääkaappipakastin, jossa on huomattavasti enemmän säilytystilaa kuin standardimitoitettu kylmälaitteessa. Vertaa mittoja ja kapasiteettia.
- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen

Leveys : 700 mm

Syvyys : 800 mm

Nettopaino : 97,712 kg

Liitännän arvo : 100 W

Tarvittava sulake : 10 A

Luukun avautumissuunta : oikealla, vaihdettavissa

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50 Hz

Hyväksyntätodistukset : CE, KEMA, VDE

Virtajohdon pituus : 240 cm

Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 24 h

Kompressorien määrä : 1

Kylmäjärjestelmien määrä : 3

Tuuletin jääkaapissa : Ei

Vaihdettava oven saranointi : On

Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 3

Pullohyllyt : On

EAN-koodi : 4242002906928

Tuotemerkki : Bosch

Tuotteen nimi/tuotenumero : KGF56PI40

Vuosittainen energiankulutus - UUSI (2010/30/EY) : 216,00 kWh/annum

Jääkaapin käyttötilavuus - (2010/30/EC) : 375 l

Pakastimen käyttötilavuus (2010/30/EC) : 105 l

Pakastuskyky) - (2010/30/EC) : 16 kg/24h

Ilmastoluokka : SN-T

Melutaso : 42 dB

Asennuksen tyyppi : Ei tietoa

Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja
3 x Munalokero

Lisävarusteet

KSZ10HC00 : Home Connect Wi-Fi -sovitin kylmälaitteille



4 242002 906928

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 193 x 70 cm, inox-easyclean KGF56PI40

Erikoissuuri XXL-jääkaappipakastin antaa huomattavan paljon lisää säilytystilaa keittiöosi. VitaFresh pro säilyttää ruoan tuoreena kolme kertaa pidempään.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 480 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Mitat (K x L x S): 193 x 70 x 80 cm
- Elektroninen lämpötilanohjaus, LC-näyttö ovenssa
- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäädyttämiseen
- Kiinteä kahva, teräs
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa
- sovitin saatavilla lisävarusteena, Verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksen kautta. -valmius

Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 375 l
- VitaFresh pro 0°C -laatikko säädettävällä lämpötilalla ja ilmankosteudella pitää hedelmät, vihannekset, lihan ja kalan tuoreina jopa 3 kertaa pidempään.
- AirFresh filter pitää sisäilman hajuttomana ja raikkaana.
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki
- 4 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä


Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 105 l
- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen sulattamiselle!
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Pakastusteho: 16 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 24 tuntia
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Tekniset tiedot

- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 193 x 70 cm, inox-easyclean KGF56PI40




Kun laite sijoitetaan suoraan seinän viereen, kaikki vetolaatikat voidaan vetää kokonaan ulos.
* Jos ulkoinen kahva tai ilman ulkoista kahvaa.

Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGNS6 (sisäkahva)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGNS6 (ulkokahva)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Kuvaus
a Korkeus
b Leveys
c Syvyys ovi suljettuna ilman kahvaa
d Kaapin syvyys
e Leveys ovi avattuna 90°
f Syvyys ovi avattuna
g Syvyys ovi suljettuna mukaan lukien kahva
h Ilmarako asennussyvennykseen tai kaappiin asennusta varten

Mitat mm



Laitteen nimi	A	B	C	D
KGNS6	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.