

Serie | 6, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40



A+++

NoFrost-jääkaappipakastin, jossa VitaFresh plus -laatikko: pitää tuoreet elintarvikkeesi tuoreina pidempään.

- XXL-koko! Standardikokoista jääkaappipakastinta suurempi kylmälaite tuo reilusti lisätilaa kylmäsäilytykseen. Tarkista mahtuisiko tämä laite keittiöosi – varsinkin jos kaipaavat usein lisätilaa jääkaappiisi ja pakastimeesi.
- LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa, koska se kestää kaapin koko käyttöiän.
- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- **EasyAccess-hylly:** ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti nähtävissä.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Ei mahdollinen
Leveys (mm) :	700
Syvyys (mm) :	670
Nettopaino (kg) :	95,233
Liitännän arvo (W) :	100
Tarvittava sulake (A) :	10
Oven sarana :	oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	240
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :	20
Kompressorien määrä :	1
Kylmäjärjestelmien määrä :	2
Tuuletin jääkaapissa :	Ei
Vaihdettava oven saranointi :	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa :	4
Pullohyllyt :	On
EAN-koodi :	4242002942711
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	KGN49AI40
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	202,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) :	330
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	105
Automaattisulatus :	Kokonainen
Lämpötilan nousuaika (h) :	20
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	15
Ilmastoluokka :	SN-T
Melutaso (dB re 1 pW) :	38
Asennuksen tyyppi :	Ei tietoa

Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja
3 x Munalokero

Lisävarusteet

KSZ10HC00 : Home Connect Wi-Fi -sovitin kylmälaitteille



Serie | 6, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40

NoFrost-jääkaappipakastin, jossa VitaFresh plus -laatikko: pitää tuoreet elintarvikkeesi tuoreina pidempään.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 435 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus, LC-näyttö ovenssa
- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäädyttämiseen
- Kiinteä kahva
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa
- sovitin saatavilla lisävarusteena, Home Connect -valmuis

Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 330 l
- VitaFresh plus -laatikko kosteussäätimellä auttaa pitämään hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa pidempään.
- AirFresh filter
- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä


Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 105 l
- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen sulattamiselle!
- SuperFreeze-pikapakastustoiminto, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Pakastusteho: 15 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 20 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla
- VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

Tekniset tiedot

- Oven käisyys / saranat: Ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana


Serie | 6, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40



Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (sisäkahva)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (sisäkahva)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (sisäkahva)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (sisäkahva)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Kiskot
 Kiskot
 Levitys
 Syvyys tai suljettua ovi kahvaa
 Kaupan syvyys
 Levitys tai avoimena ovi
 Syvyys tai avoimena ovi kahvaa
 Syvyys tai suljettua ovi kahvaa
 Sisäisiä osastoita/ovien tai kaappien sisäosia
 väliin

Mitat mm



Laitteen nimi	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mitta A:

Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.

Mitat mm