

iQ700, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81FSDE0



Lisävarusteet

3 x Munalokero

Lisävarusteet

KSOBZS00 Raskas saranatuki
KSGGZM00 :

Premium jääkaappi, jossa on erillinen viileä säilytystila hyperFresh premium 0°C ja upea LED-valaistus. 0°C lämpötilassa elintarvikkeet säilyvät kolme kertaa pidempään tuoreina.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: Ihanteelliset säilytysolosuhteet kaikille tuore tuotteille.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ Alentaa lämpötilaa määritetyksi ajaksi elintarvikkeiden nopeaa jäähdyttämistä varten: superCooling.
- ✓ varioShelf hyllyn voi tarpeen mukaan joko taittaa tai käyttää täysyävänä hyllynä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	150 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	289 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	37 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	70.3 kg
Liitäntäteho:	90 W
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, käsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	6
Pullohyllyt:	On
EAN-koodi:	4242003873960
Tuotemerkki:	Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero:	KI81FSDE0
Laitetyyppi:	Jääkaapit
Automaattisulatus:	Ei
Asennustapa:	Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet:	3 x Munalokero



iQ700, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81FSDE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 289 l
- Pakastimen tilavuus: 0 l
- Vuosittainen energiankulutus: 150 kWh
- Äänitaso: 37 dB

Design

- Litteä sarana
- Asteittain kirkastuva LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomaattikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- 5 ovihyllyä

Tuoresäilytys

- hyperFresh premium 0°C -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset tuoreena jopa kolme kertaa pidempään.

Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**iQ700, Integroitava jääkaappi,
177.5 x 56 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
KI81FSDE0**

Mittapiirustukset





Etuyskiöiden suurin sallittu paino


Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm
B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina
C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina
D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	2,5
20	0-1	3	3
	2-3	2,5	2,5
21	0-1	3	3
	2-3	2,5	2,5
22	0	4	4
	1	3,5	3,5
	2-3	3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22