

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADE0



- ✓ hyperFresh plus -laatikko, jonka sisäilman kosteuspitoisuutta voi säätää, säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina kaksi kertaa kauemmin.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ Alentaa lämpötilaa määritetyksi ajaksi elintarvikkeiden nopeaa jäädyttämistä varten: superCooling.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka: .....	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: .....	115 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus: .....	0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus: .....	319 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt: .....	37 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	C
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Korkeus: .....	1772 mm
Leveys: .....	558 mm
Syvyys: .....	545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino: .....	62.0 kg
Liitäntäteho: .....	90 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Oven sarana: .....	oikealle, käsisyys vaihdettavissa
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	230.0 cm
Kompressorien määrä: .....	1
Kylmäjärjestelmien määrä: .....	1
Tuuletin jääkaapissa: .....	On
Vaihdettava oven saranointi: .....	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....	6
Pullohyllyt: .....	On
EAN-koodi: .....	4242003884515
Tuotemerkki: .....	Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: .....	KI81RADE0
Laitetyyppi: .....	Jääkaapit
Automaattisulatus: .....	Ei
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet: .....	3 x Munalokero



#### Lisävarusteet

3 x Munalokero

#### Lisävarusteet

KSOBZS00 Raskas saranatuki  
KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADE0

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 319 l
- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh
- Äänitaso: 37 dB

#### Design

- Litteä sarana
- LED-valaistus jääkaapissa

#### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronyttö
- freshSense-sensoriautomaattikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusaäni oven jäädessä auki

#### Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- 6 ovihyllyä

#### Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko teleskooppikannattimilla säilyttää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään säädettävän ilmankosteuden ansiosta.
- freshBox-tuoresäilytyslaatikko teleskooppikannattimilla

#### Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADE0

### Mittapiirustukset





**Etuyksiöiden suurin sallittu paino**


Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

$\Delta$  Paino  
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm  
B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina  
C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina  
D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




## Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm  
Suositellut saumarat litteälle saranalle



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

## Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22