

iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, litteät saranat KI81RAFE0



Erittäin energiatehokas kalusteisiin asennettava jääkaappi, jossa on hyperFresh plus -tuoresäilytys, jonka ansiosta hedelmät ja vihannekset säilyvät kaksi kertaa kauemmin. Kaksiosaisen varioShelf-hyllyn avulla saat muokattua jääkaappitilaa tarpeen mukaan.

- ✓ hyperFresh plus -laatikko, jonka sisäilman kosteuspitoisuutta voi säätää, säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina kaksi kertaa kauemmin.
- ✓ LED-valaistus: kirkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ Alentaa lämpötilaa määritetyksi ajaksi elintarvikkeiden nopeaa jäähdyttämistä varten: superCooling.
- ✓ varioShelf hyllyn voi tarpeen mukaan joko taittaa tai käyttää täyssyvnä hyllynä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	115 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	319 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	37 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	62.2 kg
Liitäntäteho:	90 W
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	On
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	6
Pullohyllyt:	On
EAN-koodi:	4242003884492
Tuotemerkki:	Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero:	KI81RAFE0
Laitetyyppi:	Jääkaapit
Automaattisulatus:	Ei
Asennustapa:	Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet:	3 x Munalokero



4 242003 884492

Lisävarusteet

3 x Munalokero

Lisävarusteet

KS0BZS00 Raskas saranatuki
KS10Z020 :

iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, litteät saranat KI81RAFE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 319 l
- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh
- Äänitaso: 37 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusääni oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- 6 ovihyllyä

Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko teleskooppikannattimilla säilyttää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään säädettävän ilmankosteuden ansiosta., freshBox-tuoresäilytyslaatikko teleskooppikannattimilla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**iQ500, Integroitava jääkaappi,
177.5 x 56 cm, litteät saranat
KI81RAFE0**

Mittäpiirustukset

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

A: Paino
A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm
B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina
C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina
D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mitat mm


Ilmanpoisto min. 200 cm²

Tuuletus sokkelissa min. 200 cm²

Maks. 2200


Mitat mm

Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm
Suositellut saumarat litteälle saranalle



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22