

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, litteät saranat KI81RAFE1



Jääkaappi, jossa on touchControl-lämpötilavalinta sekä hyperFresh-laatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset 2 kertaa kauemmin tuoreina.

- ✓ hyperFresh plus -laatikko, jonka sisäilman kosteuspitoisuutta voi säätää, säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina kaksi kertaa kauemmin.
- ✓ LED-valaistus: kirkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ Alentaa lämpötilaa määrityksi ajaksi elintarvikkeiden nopeaa jäädyttämistä varten: superCooling.
- ✓ varioShelf hyllyn voi tarpeen mukaan joko taittaa tai käyttää täyssyvässä hyllynä.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka:	..... E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	..... 115 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	..... 0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	..... 319 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	..... 37 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	..... C
Asennustapa:	..... Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	..... ei mahdollinen
Korkeus:	..... 1772 mm
Leveys:	..... 558 mm
Syvyys:	..... 545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	..... 62.2 kg
Liitäntäteho:	..... 90 W
Tarvittava sulake:	..... 10 A
Oven sarana:	..... oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	..... 220-240 V
Taajuus:	..... 50 Hz
Virtajohdon pituus:	..... 230.0 cm
Kompressorien määrä:	..... 1
Kylmäjärjestelmien määrä:	..... 1
Tuuletin jääkaapissa:	..... On
Vaihdettava oven saranointi:	..... On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	..... 6
Pullohyllyt:	..... On
EAN-koodi:	..... 4242003884522
Tuotemerkki:	..... Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero:	..... KI81RAFE1
Laitetyyppi:	..... Jääkaapit
Automaattisulatus:	..... Ei
Asennustapa:	..... Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet:	..... 3 x Munalokero, 1 x Kannellinen säilytyslaatikko

#### Lisävarusteet

3 x Munalokero, 1 x Kannellinen säilytyslaatikko

#### Lisävarusteet

KS0BZS00 Raskas saranatuki  
KS10Z020 :  
KSGGZM00 :



## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, litteät saranat KI81RAFE1

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 319 l
- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh
- Äänitaso: 37 dB

#### Design

- LED-valaistus jääkaapissa

#### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusääni oven jäädessä auki

#### Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- 6 ovihyllyä

#### Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko teleskooppikannattimilla säilyttää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään säädettävän ilmankosteuden ansiosta.
- freshBox-tuoresäilytyslaatikko teleskooppikannattimilla

#### Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, litteät saranat KI81RAFE1

### Mittäpiirustukset





**Etuyksiöiden suurin sallittu paino**


Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

**A:** Paino  
**A:** Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm  
**B:** Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina  
**C:** Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina  
**D:** Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




## Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm  
Suositellut saumarat litteälle saranalle



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

## Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22