

iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30



A++



Kalusteisiin sijoitettava jääkaappipakastin, jossa on lowFrost-tekniikka. hyperFresh plus -laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina 2 kertaa kauemmin.

- ✓ hyperFresh plus -laatikko, jonka sisäilman kosteuspitoisuutta voi säätää, säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina kaksi kertaa kauemmin.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä.
- ✓ bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen

Leveys (mm) : 558

Syvyys (mm) : 545

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 1775.0 x 560 x 550

Nettopaino (kg) : 68,247

Liitännän arvo (W) : 90

Tarvittava sulake (A) : 10

Luukun avautumissuunta : oikealla, vaihdettavissa

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 230

Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 26

Kompressorien määrä : 1

Kylmäjärjestelmien määrä : 2

Tuuletin jääkaapissa : Ei

Vaihdettava oven saranointi : On

Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 4

Pullohyllyt : Ei

EAN-koodi : 4242003613566

Tuotemerkki : Siemens

Tuotteen nimi/tuotenumero : KI87SAD30

Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 225,00

Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) : 209

Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : 61

Automaattisulatus : Ei

Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7

Ilmastoluokka : SN-T

Melutaso (dB re 1 pW) : 36

Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen

Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja

2 x Munalokero

1 x Jääpalalokero



4 242003 613566

iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI87SAD30

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 270 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta., Muistitoiminto ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan sähkökatkon aikana.
- Litteät saranat

Jääkaappiosa

- Käyttötilavuus, jääkaappi yhte: 209 l
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- VarioShelf – muunneltavat hyllyt takaavat tehokkaan tilankäytön.
- EasyAccess – ulosvedettävät hyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden
- hyperFresh plus -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään.
- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- LED-valaistus jääkaapissa

Pakastinosa




- ****-pakastin: käyttötilavuus 61 l
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Pakastusteho: 7 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 26 tuntia
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikkoa
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoisuuden säilytystilan

Tekniset tiedot

- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**iQ500, Kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm
KI87SAD30**


Mittapiirustukset



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumaroot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.