

**iQ500, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8
cm, pehmeästi sulkeutuva litteä
sarana
KI87SSDE0**



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappipakastin, jossa on lowFrost-tekniikka. hyperFresh plus -laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina 2 kertaa kauemmin.

- ✓ hyperFresh plus: vihannekset ja hedelmät säilyvät tuoreina pidempään.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bigBox: lisätilaa suurille pakasteille.
- ✓ softClosing: jääkaapin ovi aina kunnolla kiinni.
- ✓ bottleRack: varastoi pullot turvallisesti ja käden ulottuville.

Energialuokka:	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	207 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	63 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	209 l
Äänitaso:	36 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	63.2 kg
Liitäntäteho:	90 W
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, käsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Ei
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ500, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI87SSDE0

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 209 l
- Pakastimen tilavuus: 63 l
- Vuosittainen energiankulutus: 207 kWh
- Äänitaso: 36 dB

Design

- Litteä sarana
- Hitaasti kirkastuva LED-valaistus

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Lomatoiminto
- Varoitusääni oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa

Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä.
- 5 ovihyllyä

Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään.

Pakastinosa

- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoisuuden säilytystilan
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita
- Pakastuskalenteri

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm





Tekniset tiedot


- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

Edut

- lowFrost - vähemmän jäätä, nopeampaa sulatusta!
- hyperFresh plus -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään.
- VarioShelf – muunneltavat hyllyt takaavat tehokkaan tilankäytön.
- EasyAccess – ulosvedettävät hyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden

**iQ500, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8
cm, pehmeästi sulkeutuva litteä
sarana
KI87SSDE0**






Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.