

## iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, litteät saranat KI87VVF1



GS6BZR00 :  
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-säilytystila pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään. Miellyttävän kirkas LED-valaistus valaisee tasaisesti koko jääkaappitilan.

- ✓ hyperFresh – erittäin suuri laatikko hedelmille ja vihanneksille.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ autoAirflow – tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.

Energialuokka: ..... E  
 Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: ..... 216 kWh/annum  
 Pakastuslokeroiden tilavuus: ..... 70 l  
 Jäähdytyslokeroiden tilavuus: ..... 200 l  
 Äänitaso: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: ..... B  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Ovilevyn asennusmahdollisuus: ..... ei mahdollinen  
 Korkeus: ..... 1772 mm  
 Leveys: ..... 541 mm  
 Syvyys: ..... 548 mm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettopaino: ..... 53.2 kg  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Oven sarana: ..... oikealle, kätisyys vaihdettavissa  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Virtajohdon pituus: ..... 230.0 cm  
 Kompressorien määrä: ..... 1  
 Kylmäjärjestelmien määrä: ..... 1  
 Tuuletin jääkaapissa: ..... Ei  
 Vaihdettava oven saranointi: ..... On  
 Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: ..... 4  
 Pullohyllyt: ..... On  
 Automaattisulatus: ..... Ei  
 Asennustapa: ..... Kalustepeitteinen



## iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, litteät saranat KI87VFFE1

### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Äänitaso: 35 dB

### Design

- LED-valaistus jääkaapissa

### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö

### Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.
- kromattu pulloeline

### Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

### Pakastinosa

- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita

### Mitat



- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**iQ300, Integroitava  
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1  
cm, litteät saranat  
KI87VVF1**

Mitat mm



**Etuyskiöiden suurin sallittu paino**

Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino


A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm

B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina


C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina

D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options




Ilmanpoisto  
min.  $200 \text{ cm}^2$



Tuuletus  
sokkelissa  
min.  $200 \text{ cm}^2$


Mitat mm



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm  
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.