

iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm, litteät saranat KI96NVFD0



Lisävarusteet

KSGGZM00 :

Ekstra suuri integroitava jääkaappipakastin, jossa on 12 % enemmän säilytystilaa, hyperFresh <0°C> -tuoresäilytysjärjestelmä, no frost -automaattisulatus sekä pikajäähdytys- ja pikapakastustoiminnot optimaalista säilytystä varten.

- ✓ Reilusti tilaa: enemmän säilytystilaa koko viikon ruokaostoksille.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ autoAirflow – tasainen jäähdytys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	184 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	75 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	215 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	34 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	Mahdollinen lisävarusteena
Korkeus:	1935 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1940 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	60.9 kg
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyyss vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm, litteät saranat KI96NVFD0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 290 l
- Vuosittainen energiankulutus: 184 kWh
- Äänitaso: 34 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost
- Varoitusääni ja -valo oven jäädessä auki
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Helppo asentaa

Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 215 l
- 4 turvasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.
- kromattu pulloline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 75 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 8 kg
- Lämpötilan nousuaika: 11 h
- Pikapakastustoiminto: superFreeze-pikapakastus
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Sisävalaistus pakastimessa: ei ole

Mitat

- Mitat (K x L x S): 194 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Litteä sarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

- munapidike
- Jääpalalokero

iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 193.5 x 55.8 cm, litteät saranat KI96NVFD0

Mittapiirustukset




Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino
 A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm
 B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina
 C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina
 D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mitat mm



Mittapiirustukset

Mitat mm




A: ≥ 560 mm (suositeltu)

B: Pistorasia

Mitat mm

Suosittelut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.