

Serie 8, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIF81HOD0



Integroitava jääkaappi VitaFresh pro -tuorejärjestelmällä säilyttää ruokasi pidempään. Open Assist avaa laitteen helposti painalluksella tai puhekäskyllä. Jääkaappi soveltuu saranarakenteensa ansiosta myös erityisen raskaille ovikalustelevyille.

- **VitaFresh pro 0°C:** optimaalinen ilmankosteus ja 0°C-tekniikka säilyttävät elintarvikkeet tuoreina jopa kolme kertaa kauemmin.
- **Open Assist:** avaa integroidun jääkaapin yksinkertaisella kosketuksella.
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **VarioShelf:** Jaettavat lasihyllyt tarjoavat enemmän tilaa korkeille tuotteille pulloille ja kulhoille. Tarvittaessa.
- **Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.**

Tekniset tiedot

Energialuokka: D
..... 120 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 289 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt: 36 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ei mahdollinen
Korkeus: 1772 mm
Leveys: 558 mm
Syvyys: 545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino: 72.2 kg
Tarvittava sulake: 10 A
..... oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 230.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 1
Tuuletin jääkaapissa: Ei
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 6
Pullohyllyt: On
EAN-koodi: 4242005363506
Tuotemerkki: Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero: KIF81HOD0
Tuoteluokka: Jääkaappi
Automaattisulatus: Ei
Asennuksen tyyppi: Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet: 3 x Munalokero, 1 x vahvistetut saranatuet



Serie 8, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIF81HOD0

Integroitava jääkaappi VitaFresh pro -tuorejärjestelmällä säilyttää ruokasi pidempään. Open Assist avaa laitteen helposti painalluksella tai puhekäskyllä. Jääkaappi soveltuu saranarakenteensa ansiosta myös erityisen raskaille ovikalustelevyille.

- Jääkaapit, kalusteisiin sijoitettavat,, 178 cm

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 289 l
- Vuosittainen energiankulutus: 120 kWh
- Äänitaso: 36 dB

Design

- Litteä sarana
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- 7 turvalasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- kromattu pulloteline
- 5 ovihyllyä

Tuoresäilytys

- VitaFresh pro 0°C -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset vitamiinipitoisina ja tuoreina jopa 3 kertaa pidempään.

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




Tekniset tiedot

- Helppo asentaa
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Oven käätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.



Varusteet

- vahvistetut saranatuet
- pullopidike ovihyllyssä munapidike

Serie 8, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIF81HOD0




Mitat mm



Mitat mm


Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien Saranat mm:	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
1500-1750	22	22

Mitat mm
 Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.