

**Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappi
pakastinlokerolla, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



A++



Lisävarusteet

2 x Munalokero
1 x Jääpalalokero

**Jääkaappi, jonka VitaFresh plus -
tuoresäilytys pitää hedelmät ja vihannekset
tuoreina kaksi kertaa pidempään.
Selkeät TouchControl-lämpötilavalitsimet
yläpaneelissa.**

- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- **EasyAccess-hylly:** ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti nähtävissä.
- **VarioShelf:** Jaettavat ja eroteltavat lasihyllyt tarjoavat enemmän tilaa pulloille ja kulhoille.

Tekniset tiedot

| | |
|--|----------------------------|
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : | Kalusteisiin sijoitettava |
| Ovilevyn asennusmahdollisuus : | Ei mahdollinen |
| Korkeus : | 1772 |
| Leveys (mm) : | 558 |
| Syvyys (mm) : | 545 |
| Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : | 1775.0 x 560 x 550 |
| Nettopaino (kg) : | 67,399 |
| Liitännän arvo (W) : | 90 |
| Tarvittava sulake (A) : | 10 |
| Luukun avautumissuunta : | oikealla, vaihdettavissa |
| Jännite (V) : | 220-240 |
| Taajuus (Hz) : | 50 |
| Hyväksyntätodistukset : | CE, VDE |
| Virtajohdon pituus (cm) : | 230 |
| Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : | 22 |
| Kompressorien määrä : | 1 |
| Kylmäjärjestelmien määrä : | 1 |
| Tuuletin jääkaapissa : | Ei |
| Vaihdettava oven saranointi : | On |
| Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : | 4 |
| Pullohyllyt : | Ei |
| EAN-koodi : | 4242002734606 |
| Tuotemerkki : | Bosch |
| Tuotteen nimi/tuotenumero : | KIL82AF30 |
| Tuoteluokka : | Jääkaappi |
| Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : | 209,00 |
| Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) : | 252 |
| Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : | 34 |
| Automaattisulatus : | Ei |
| Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : | 3 |
| Melutaso (dB re 1 pW) : | 36 |
| Ilmastoluokka : | SN-ST |
| Asennuksen tyyppi : | Kokonaan kalustepeitteinen |



**Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappi
pakastinlokerolla, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**

**Jääkaappi, jonka VitaFresh plus -
tuoresäilytys pitää hedelmät ja vihannekset
tuoreina kaksi kertaa pidempään.
Selkeät TouchControl-lämpötilavalitsimet
yläpaneelissa.**

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 286 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Litteät saranat
- Varoitusääni oven jäädessä auki
- LED-valaistus jääkaapissa

Jääkaappiosa

- Teleskooppikannattimilla varustettu VitaFresh plus -laatikko kosteudensäädöllä - Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina ja vitamiinipitoisina jopa 2 kertaa pidempään. Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko. Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.
- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto


Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 34 l
- Pakastusteho: 3 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 22 tuntia
- VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan
- Pakastinlokeron, jossa on sopivasti tilaa mm. pakastepizzalle.


Tekniset tiedot

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Oven käteisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa


**Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappi pakastinlokerolla, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30**



Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

| T: Laiteoven korkeus mukaan lukien Saranat mm: | vaimentamaton sarana, Ovi kg: | vaimennettu sarana, Ovi kg: |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mitat mm
Suositellut saumaraot liitteälle saranalle

| | F | R | X |
|--|-------|-----|-----|
| | 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| | 21 | 0-1 | 3 |
| | 22 | 2-3 | 2,5 |
| | 22 | 0 | 4 |
| | | 1 | 3,5 |
| | | 2-3 | 3 |

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökaluksien vauriot.