

**Serie | 6, Kalustepeitteinen  
jäääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm  
KIN86HD30**



**A++**

**Kalustepeitteinen automaattisulatteinen noFrost-jääkaappipakastin, jossa on VitaFresh-tuoresäilytys. Tämä laite on kytkettävissä Home Connect -sovellukseen, josta löydät uusia ja hauskoja tapoja helpottaa arkeasi.**

- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.
- **EasyAccess-hylly:** ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti nähtävissä.
- **VarioShelf:** Jaettavat ja eroteltavat lasihyllyt tarjoavat enemmän tilaa pulloille ja kulhoille.

**Tekniset tiedot**

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Ei mahdollinen
Leveys (mm) :	558
Syvyys (mm) :	545
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	1775.0 x 560 x 550
Nettopaino (kg) :	68,901
Liitännän arvo (W) :	90
Tarvittava sulake (A) :	10
Luukun avautumissuunta :	oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	230
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :	13
Kompressorien määrä :	1
Kylmäjärjestelmien määrä :	2
Tuuletin jääkaapissa :	Ei
Vaihdettava oven saranointi :	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa :	4
Pullohyllyt :	On
EAN-koodi :	4242002872063
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	KIN86HD30
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	221,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) :	188
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	67
Automaattisulatus :	Pakastin
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	8
Ilmastoluokka :	SN-ST
Melutaso (dB re 1 pW) :	39
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



**Lisävarusteet**

- 2 x Kylmävaraaja
- 2 x Munalokero
- 1 x Jääpalalokero



4 242002 872063

## Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KIN86HD30

**Kalustepeitteinen automaattisulatteinen noFrost-jääkaappipakastin, jossa on VitaFresh-tuoresäilytys. Tämä laite on kytkettävissä Home Connect -sovellukseen, josta löydät uusia ja hauskoja tapoja helpottaa arkeasi.**

### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 255 l

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Litteät saranat
- Hälytysjärjestelmä ilmoittaa oven jäädessä auki tai lämmönnoususta pakastimessa, muistitoiminto ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan
- Home Connect Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.

### Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 188 l
- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- VitaFresh plus -laatikko kosteussäätimellä auttaa pitämään hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa pidempään.
- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä, 1 VarioShelf - jaettavissa, 1 osittain ulosvedettävä EasyAccess-hylly
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa


### Pakastinosa

- \*\*\*\*-pakastin: käyttötilavuus 67 l
- NoFrost – heitä hyvästit pakastimen sulattamiselle!
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Pakastusteho: 8 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 13 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita
- VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan


### Tekniset tiedot

- Oven käteisyyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa


**Serie | 6, Kalustepeitteinen  
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm  
KIN86HD30**



Mitat mm




Mitat mm



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm  
Suositellut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökaluksien vauriot.