

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN86NSE0**



Lisävarusteet

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Tilava integroitava
NoFrost-jääkaappipakastin tarjoaa
ihanteelliset ruoansäilytysolosuhteet, eikä
jään muodostuminen pakastimeen ole
enää ongelma.**

- **No Frost -automaattisulatus** ennaltaehkäisee jään muodostumista. Pakastinta ei tarvitse enää sulattaa, joten säästät aikaa ja vaivaa.
- **MultiBox XXL:** erittäin suuri vetolaatikko hedelmille ja vihanneksille.
- **Varoitusääni tai -valo, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla tai muu vika ilmaantuu.**
- **Eco Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakiolämpötila.
- **LED-valaistus:** ostokset täydellisesti näkyvillä.

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
.....	234 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	76 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	184 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	51.2 kg
Tarvittava sulake:	10 A
.....	oikealle, käteisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	Ei
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennuksen tyyppi:	Ei määritelty



Serie 2, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KIN86NSE0

**Tilava integroitava
NoFrost-jääkaappipakastin tarjoaa
ihanteelliset ruoansäilytysolosuhteet, eikä
jään muodostuminen pakastimeen ole
enää ongelma.**

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 260 l
- Vuosittainen energiankulutus: 234 kWh
- Pikapakastustoiminto: SuperFreeze-pikapakastustoiminto
- Äänitaso: 35 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 184 l
- 4 turvasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä
- 1 kpl suuri ovihylly, 2 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys

- MultiBox-laatikko uritetulla pohjalla on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 76 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 4 kg
- Lämpötilan nousuaika: 10 h
- NoFrost
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot



- Liukusarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

Varusteet

- munapidike
- Jääpalalokero


Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIN86NSE0

Mitat mm



Annetut kalusteovimit:
 ovien välinen rako on

Ilmanpoisto
 min. 200 cm²



Tuuletus
 sokkelissa
 min. 200 cm²