

Serie 6, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIN86SDD0



Tilava integroitava No Frost jääkaappi-pakastin, jonka VitaFresh XXL <0°C> -tuoresäilytys pitää ruokasi tuoreena pidempään. JÄäkaapissa jatkuvasti tasainen lämpötila sensoritekniikan ansiosta, pakastimessa huoltovapaa automaattinen No Frost -huurteenpoisto sekä käyttöä helpottava lisävalaistus.

- **No Frost -automaattisulatus** ennaltaehkäisee jään muodostumista. Pakastinta ei tarvitse enää sulattaa, joten säästät aikaa ja vaivaa.
- **VitaFresh XXL 0°C:** jäähdetyt osat säilyttävät ruoan tuoreuden ja ravintosisällön pidempään.
- **Eco Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakiolämpötila.
- **LED-valaistus:** ostokset täydellisesti näkyvillä.
- **Kaksi jäähdytysjärjestelmää:** erikseen säädettävät jääkaappi- ja pakastinosastot.

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
.....	186 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	76 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	184 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	Mahdollinen lisävarusteena
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	58.2 kg
Tarvittava sulake:	10 A
.....	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	2
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Pakastin
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



Lisävarusteet

KSZGGM00 :



**Serie 6, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm,
pehmeästi sulkeutuva litteä sarana
KIN86SDD0**

**Tilava integroitava No Frost
jääkaappi-pakastin, jonka VitaFresh XXL
<0°> -tuoresäilytys pitää ruokasi tuoreena
pidempään. Jääkaapissa jatkuvasti
tasainen lämpötila sensoritekniikan
ansiosta, pakastimessa huoltovapaa
automaattinen No Frost -huurteenpoisto
sekä käyttöä helpottava lisävalaistus.**

- Jääkaappipakastimet, kalusteisiin sijo

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 260 l
- Jääkaapin tilavuus: 184 l
- Pakastimen tilavuus: 76 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 8 kg
- Vuosittainen energiankulutus: 186 kWh
- Pikapakastustoiminto: SuperFreeze-pikapakastustoiminto
- Äänitaso: 35 dB
- Lämpötilan nousuaika: 11 h

Mukavuus ja turvallisuus

- NoFrost
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki
- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erioissuuren säilytystilan

Jääkaappiosa

- LED-valaistus jääkaapissa
- 3 turvalasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävissä.
- 3 ovihyllyä
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

Pakastinosa

- freezerLight-pakastinvalaistus
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Helppo asentaa
- Litteä sarana
- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Jännite 220-240 V.
- Virtajohdon pituus: 230 cm


Varusteet

- munapidike



- Jääpalokero

**Serie 6, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm,
pehmeästi sulkeutuva litteä sarana
KIN86SDD0**




Mitat mm




Ilmanpoisto
min. 200 cm²

Tuuletus
sokkelissa
min. 200 cm²



Annetut kalus
ovien välinen

Mitat mm
Suositellut sa



Taulukossa s
noudatettava
ovien vapaa
keittiökaluste