

**Serie 2, Integroitava  
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,  
liukusaranat  
KIV875SE0**



**Lisävarusteet**

GSZB6B00 :  
KSZB6R00 :  
KSZGGM00 :

**Tilava kalustepeitteinen jääkaappipakastin tarjoaa ihanteelliset säilytysolosuhteet ja LowFrost-pakastin kerryttää huomattavasti vähemmän huurretta.**

- **Eco Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakiolämpötila.
- **Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.**
- **Varoitusääni tai -valo, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla tai muu vika ilmaantuu.**
- **Turvalahillyt: säilytä arvokkaat elintarvikkeet turvallisesti erityisen vakaalla ja särkymättömällä hyllyllä.**
- **MultiBox XXL: erittäin suuri vetolaatikko hedelmille ja vihanneksille.**

**Tekniset tiedot**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Energialuokka: .....  | E                                  |
| Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: ..... | 216 kWh/annum                      |
| Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): .....   | 70 l                               |
| Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): .....  | 200 l                              |
| Äänitaso: .....   | 35 dB(A) re 1 pW                   |
| Äänitasoluokka: .....   | B                                  |
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....   | Kalusteisiin sijoitettava          |
| Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....   | ei mahdollinen                     |
| Korkeus: .....  | 1772 mm                            |
| Leveys: .....   | 541 mm                             |
| Syvyys: .....   | 548 mm                             |
| Tarvittava asennustila (K x L x S): .....   | 1775.0 x 560 x 550 mm              |
| Nettopaino: .....   | 50.9 kg                            |
| Tarvittava sulake: .....  | 10 A                               |
| Luukun avautumissuunta: .....   | oikealle, kätsisyys vaihdettavissa |
| Jännite: .....  | 220-240 V                          |
| Taajuus: .....  | 50 Hz                              |
| Virtajohdon pituus: .....   | 230.0 cm                           |
| Kompressorien määrä: .....  | 1                                  |
| Kylmäjärjestelmien määrä: .....   | 1                                  |
| Tuuletin jääkaapissa: .....   | Ei                                 |
| Vaihdettava oven saranointi: .....  | On                                 |
| Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....  | 4                                  |
| Pullohyllyt: .....  | Ei                                 |
| Automaattisulatus: .....  | Ei                                 |
| Asennuksen tyyppi: .....  | Ei määritelty                      |



## Serie 2, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KIV875SE0

Ympäristö ja Turvallisuus  
Asennus

**Tilava kalustepeitteinen jääkaappipakastin tarjoaa ihanteelliset säilytysolosuhteet ja LowFrost-pakastin kerryttää huomattavasti vähemmän huurretta.**

### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 270 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Pikapakastustoiminto: SuperFreeze-pikapakastustoiminto
- Äänitaso: 35 dB

### Design

- LED-valaistus jääkaapissa

### Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Varoitusaäni oven jäädessä auki

### Jääkaappiosa

- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

### Tuoresäilytys

- MultiBox-laatikko uritetulla pohjalla on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

### Pakastinosa

- Low Frost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 3.2 kg
- Lämpötilan nousuaika: 12 h
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

### Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Tekniset tiedot

- Oven käteisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

### 178 cm





### Varusteet

- munapidike
- Jääpalalokero

### YLEISET TIEDOT

**Serie 2, Integroitava**  
**jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,**  
**liukusaranat**  
**KIV875SE0**

Mitat mm



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm