

**Serie | 6, Jääkaappi, 186 x 60 cm,
inox-easyclean
KSV36AI41**



A+++

Jääkaappi, energialuokka A+++ ja VitaFresh plus -laatikko: erittäin energiatehokas – säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.

- Energialuokka A+++ takaa erityisen energiatehokkaan kylmäsäilytyksen.
- **VitaFresh plus -vihanneslaatikko:** optimaalinen kosteus säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.
- **TouchControl-ohjaus:** lämpötilan säätö helppolukuisten sensorikenttien avulla.
- **FlexShelf:** ylöstaitettava hylly lisää tarvittaessa tilaa.
- **EasyLift-lasihylly:** korkeutta on helppo säätää, mikä lisää sisätilan joustavuutta.
- Kylmälaitteen kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä kun ovi on 90° auki. Tämä mahdollistaa laitteen sijoittamisen suoraan seinän viereen.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Ei mahdollinen
Korkeus :	1860
Leveys (mm) :	600
Syvyys (mm) :	650
Nettopaino (kg) :	71,887
Liitännän arvo (W) :	90
Tarvittava sulake (A) :	10
Oven sarana :	Vasemmalla, Vaihdeettavissa
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	230
Kompressorien määrä :	1
Kylmäjärjestelmien määrä :	1
Tuuletin jääkaapissa :	On
Vaihdeettava oven saranointi :	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa :	5
Pullohyllyt :	On
EAN-koodi :	4242002740249
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	KSV36AI41
Tuoteluokka :	Jääkaappi
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	75,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) :	346
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	0
Automaattisulatus :	Ei
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	0
Melutaso (dB re 1 pW) :	39
Ilmastoluokka :	SN-T
Asennuksen tyyppi :	Ei tietoa



Lisävarusteet
1 x Munalokero



Serie | 6, Jääkaappi, 186 x 60 cm, inox-easyclean KSV36AI41

Jääkaappi, energialuokka A+++ ja VitaFresh plus -laatikko: erittäin energiatehokas – säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+++ (asteikolla D – A+++), 75 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus yhteensä: 346 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- Varoitusääni oven jäädessä auki
- Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on avoinna 90°
- Kiinteä kahva, materiaali: alumiini
- LED-valaistus jääkaapissa

Jääkaappiosa


- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- AirFresh-suodatin pitää sisäilman hajuttomana ja raikkaana
- VitaFresh plus -laatikko kosteussäätimellä auttaa pitämään hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa pidempään.
- Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko. Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.
- 7 turvasiilyllä, joista 5 on korkeudeltaan säädettäviä ja 4 EasyAccess - osittain ulosvedettävissä
- 5 ovihyllyä, joista 1 EasyLift toiminnolla sekä 1 Voi-/juustorasia
- FlexShelf – monipuolinen hylly, jota voidaan käyttää pullohyllynä

Tekniset tiedot

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa

Yhdistelmä

Serie | 6, Jääkaappi, 186 x 60 cm, inox-easyclean KSV36AI41




Kaukalot kokonaan ulosvedettävissä kun laite sijoitetaan suoraan seinän viereen.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Korkeus
b Leveys
c Syvyys ovi suljettuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa
d Kaapin syvyys ilman sovitelistaa
e Leveys ovi avattuna ilman kahvaa
f Syvyys ovi avattuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa

Mitat cm



Kaukalot kokonaan ulosvedettävissä kun laite on sijoitettu välittömästi seinän viereen.

Mitat mm