

**Serie 4, Jääkaappi, 186 x 60 cm,  
Teräs (anti-fingerprint)  
KSV36CIDP**



**Jääkaappi VitaFresh plus -laatikolla, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.**

- **VitaFresh:** vitamiinipitoiset hedelmät ja kasvikset pysyvät tuoreina pidempään säilytyslaatikossa, jossa säädettävät olosuhteet.
- **Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.**
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **Super Cooling -toiminto:** jäädyttää juuri kaappiin laitetut uudet ruoat nopeammin ja suojaa näin jo jäähtynyttä ruokaa.

**Tekniset tiedot**

Energialuokka:	..... D
.....	.....93 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	..... 0 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	.....346 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	..... 39 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	..... C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	.....Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	..... ei mahdollinen
Korkeus:	..... 1860 mm
Leveys:	..... 600 mm
Syvyys:	..... 650 mm
Nettopaino:	..... 65.5 kg
Tarvittava sulake:	..... 10 A
.....	.....vasemmalla, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	..... 220-240 V
Taajuus:	..... 50 Hz
Virtajohdon pituus:	..... 230.0 cm
Kompressorien määrä:	..... 1
Kylmäjärjestelmien määrä:	..... 1
Tuuletin jääkaapissa:	..... On
Vaihde oven saranointi:	.....On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	.....5
Pullohyllyt:	..... On
EAN-koodi:	.....4242005388325
Tuotemerkki:	..... Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero:	..... KSV36CIDP
Tuoteluokka:	..... Jääkaappi
Airtomaattisulatus:	..... Ei
Asennuksen tyyppi:	.....Vapaasti sijoitettava
Mukana tulevat varusteet:	..... 3 x Munalokero

**Lisävarusteet**

3 x Munalokero

**Lisävarusteet**

KSZ10010 :  
KSV10030 :  
KSV39AL00 Liitossarja, teräs



## **Serie 4, Jääkaappi, 186 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KSV36CIDP**

**Jääkaappi VitaFresh plus -laatikolla, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.**

### **Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokitus: D
- Vuosittainen energiankulutus: 93 kWh
- Tilavuus : 346 l
- Äänitaso: 39 dB

### **Design**

- Ovien väri EasyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Kiinteä kahva, alumiini
- LED-valaistus jääkaapissa
- Sisätilan yksityiskohdat terästä

### **Mukavuus ja turvallisuus**

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Ilman hälytysjärjestelmää
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

### **Jääkaappiosa**

- Jääkaapin tilavuus: 346 l
- 7 turvasihyllyä, joista 5 on korkeudeltaan säädettäviä ja 6 EasyAcces- ulosvedettävissä
- Tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- kromattu pulloteline
- 5 ovihyllyä ja Voi-/juustorasias

### **Tuoresäilytys**

- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

### **Mitat**

- Mitat (K x L x S): 186 x 60 x 65 cm

### **Tekniset tiedot**

- Oven kätsisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on avoinna 90°
- Distance holder -mitta: Huomioi laitteen asennuksessa etäisyyden seinästä ja mahdollistaa tarvittavan ilmankierron. Oikealla asennuksella varmistetaan mahdollisimman pieni sähkönkulutus.


### **Varusteet**

- munapidike

## Serie 4, Jääkaappi, 186 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KSV36CIDP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					


- a Korkeus  
 b Leveys  
 c Syvyys ovi suljettuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa  
 d Kaapin syvyys ilman sovitelistaa  
 e Leveys ovi avattuna ilman kahvaa  
 f Syvyys ovi avattuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa



Mitat cm



Mitat mm



Mitat mm