


**iQ300, Kalusteisiin tai liesikupuun
sijoitettava liesituuletin, 75 cm, hopea-
metallinen
LB75564**

D



Tehokas liesituuletin, joka voidaan asentaa huomaamattomasti kalusteeseen keittotason yläpuolelle.

- ✓ Puhaltimen teho 640 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Intensiiviteho lisää puhaltimen tehoa höyryn voimistuessa.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 59 dB

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Traditional
 Hyväksyntätodistukset : Australia standardi, CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 130
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 255mm x 700mm x 350mm
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 650
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
 Nettopaino (kg) : 9,214
 Ohjauksen tyyppi : mekaaninen
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 390
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 430
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 320
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 640
 Valojen määrä : 2
 Melutaso (dB re 1 pW) : 59
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003271865
 Liitännän arvo (W) : 240
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

LZ74020	Asennussarja LB54564SD
LZ73050	Aktiivihiihliisuodatin



4 242003 271865

**iQ300, Kalusteisiin tai liesikupuun
sijoitettava liesituuletin, 75 cm, hopea-
metallinen
LB75564**

Tuotekuvaus**Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: D (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 390 m³/h, intensiiviteho 640 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho

Design

- Asennetaan erikoiskaappiin tai liesikuvun sisään esim. keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Ohjaustapa: liukukytin
- Valaistus: 2 x halogeenilamput

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Ympäristö ja turvallisuus

- Kaksi moottoria

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

iQ300, Kalusteisiin tai liesikupuun
sijoitettava liesituuletin, 75 cm, hopea-
metallinen
LB75564

Mittapiirustukset

