

iQ100
Seinälle asennettava liesituuletin, 60
cm
Teräs, Pyramid design
LC64WA521

E



Näyttävä ja tehokas kupumallinen liesituuletin, joka asennetaan seinälle.

- ✓ Puhaltimen teho 370 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 53 dB

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali : teräs
 Rakennetyyppi : Chimney
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 130
 Hormin korkeus min - max (mm) : 553-730/573-730
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 246
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
 Nettopaino (kg) : 8,527
 Ohjauksen tyyppi : mekaaninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 370
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 220
 Valojen määrä : 2
 Melutaso (dB re 1 pW) : 67
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003606711
 Liitännän arvo (W) : 155
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava



4 242003 606711

Lisävarusteet

LZ52751	Aktiivihiihisiuodatin
LZ52750	Aktiivihiihisiuodatin, starttipaketti
LZ12340	Hormiosan pidennys 0,75 m
LZ12240	Hormiosan pidennys 0,5 m

iQ100**Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm****Teräs, Pyramid design
LC64WA521**

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: E (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 370 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa äänipaine)
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan seinälle
- Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin
- Valaistus: 2 x 30 W halogeenilamppu

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Hormin sulkuläppä
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihilisuodatin (lisätarvike)

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ100

Seinälle asennettava liesituuletin, 60
cm

Teräs, Pyramid design

LC64WA521

Mittapiirustukset

