

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC67BC532



A

Näyttävä ja tehokas kupumallinen liesituuletin, joka asennetaan seinälle.

- ✓ Puhaltimen teho 680 m<sup>3</sup>/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 44 dB
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 min. kuluttua.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Chimney  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 130  
 Hormin korkeus min - max (mm) : 582-908/582-1018  
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 46  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasaan : 650  
 Nettopaino (kg) : 14,234  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 360.0  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m<sup>3</sup>/h) : 680  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 58  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150  
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium  
 EAN-koodi : 4242003650639  
 Liitännän arvo (W) : 136  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 60; 50  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava

### Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ53251	Aktiivihillisuodatin, vaihto
LZ53250	Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus
LZ12350	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ12250	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ00XP00	Long Life -vaihtosuodatin



4 242003 650639

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC67BC532

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 430 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 680 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

#### Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED 3 W

#### Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- easyMounting-järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta.

#### Ympäristö ja turvallisuus




- Suorituskykyinen, kaksikanavainen iQdrive -moottori

#### Asennus ja lisätarvikkeet

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihiisuodatin (lisävaruste)
- Hormin sulkuläppä

## iQ300, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm, teräs LC67BC532

### Mittapiirustukset



- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukko alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm