

iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN60



A+



Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adaptteri
LZ10BXK61	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ10BXL61	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ11KKB16	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
LZ11KKI16	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
LZ11KKV16	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus

Viisto liesituuletin, jossa on tehokas iQdrive-moottori sekä älykäs liesituuletinautomatiikka, jotka takaavat automaattisesti hajuttoman ja meluttoman keittiön.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.
- ✓ Valitse valaistuksen värilämpötila Home Connect -soveluksen avulla. Saat optimaalisen näkyvyyden ja yksilöllisen tunnelman keittiöosi.
- ✓ Intelligent hood automatic -tuuletinautomatiikka: keittolevyn ja liesituulettimen vuorovaikutus lisää mukavuutta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	550-793/550-880 mm
Korkeus:	320 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	14.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	431 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	687 m ³ /h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	427 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	768 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus:	431 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	56 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003938416
Liitäntäteho:	140 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava
Jälkikäynti:	10 min



iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN60

Tuotekuvaus

Muotoilu:

- viistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huoneilmaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavana, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 502 luxia
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- touchControl taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6M
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Älykäs tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeitteesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.

- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritusaste hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho223 m3/h; äänitaso 39 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho319 m3/h; äänitaso 48 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho431 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho768 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 31.7 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C*

Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho208 m3/h; äänitaso 47 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho309 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho429 m3/h; äänitaso 62 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho724 m3/h; äänitaso 74 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho210 m3/h ; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h ; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho427 m3/h ; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho687 m3/h ; äänitaso 76 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Jännite: 220 - 240 V
- Liitäntäteho: 140 W
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Älykäs tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella


Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Mitat huoneilmaan palauttavana (KxLxS): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Mitat kiertoilma-asennuksella ilman hormiputkea (KxLxS): 360 mm x

Tuotekuvaus





- 590 mm
- x 433 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Hormin sulkuhäppä mukana pakkauksessa.

Tuotekuvas




iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN60

Mittapiirustukset




Mittapiirustukset

Mitat mm Laite kiertoilmatilassa



Mitat mm Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle

A: Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella