

## iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN65



A+



### Lisävarusteet

|            |  |
|------------|--|
| HEZG9AS00S | Adaptteri                                |
| LZ10BXK61  | Hormiosan pidennys 1,0 m                 |
| LZ10BXL61  | Hormiosan pidennys 1,5 m                 |
| LZ11KKB16  | Clean Air Plus -vaihtosuodatin           |
| LZ11KKI16  | Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.  |
| LZ11KKV16  | Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus |

Viisto liesituuletin, jossa on tehokas iQdrive-moottori sekä älykäs liesituuletinautomatiikka, jotka takaavat automaattisesti hajuttoman ja meluttoman keittiön.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.
- ✓ Valitse valaistuksen värilämpötila Home Connect -soveluksen avulla. Saat optimaalisen näkyvyyden ja yksilöllisen tunnelman keittiöosi.
- ✓ Intelligent hood automatic -tuuletinautomatiikka: keittolevyn ja liesituulettimen vuorovaikutus lisää mukavuutta.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Rakennetyyppi:  | Wall-mounted                   |
| Virtajohdon pituus:                                       | 130.0 cm                       |
| Hormin korkeus min - max:                                 | 550-793/550-880 mm             |
| Korkeus:  | 320 mm                         |
| Minimietäisyys keittotason yläpuolella:                   | 450 mm                         |
| Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:                    | 650 mm                         |
| Nettopaino:   | 14.8 kg                        |
| Ohjauksen tyyppi:   | elektroninen                   |
| Tuuletuksen tehoalueiden lkm:                             | 3-portainen + intensiiviasetus |
| Poistoilman virtaus:                                      | 431 m <sup>3</sup> /h          |
| Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: | 687 m <sup>3</sup> /h          |
| Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:                     | 427 m <sup>3</sup> /h          |
| Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:                   | 768 m <sup>3</sup> /h          |
| Maksimi-ilmavirtaus:                                      | 431 m <sup>3</sup> /h          |
| Valojen määrä:  | 2                              |
| Äänitaso:   | 56 dB(A) re 1 pW               |
| Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:                     | 150 mm                         |
| Rasvasuodattimen materiaali:                              | pestävä alumiini               |
| EAN-koodi:  | 4242003938430                  |
| Liitäntäteho:   | 140 W                          |
| Tarvittava sulake:  | 10 A                           |
| Jännite:  | 220-240 V                      |
| Taajuus:  | 50; 60 Hz                      |
| Pistoke:  | maadoitettu sukopistoke        |
| Asennustapa:  | Seinään asennettava            |
| Jälkikäynti:  | 10 min                         |



## iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN65

### Tuotekuvaus

#### Muotoilu:

- viistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huoneilmaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavana, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).

#### Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 502 luxia
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

#### Käyttömukavuus:

- touchControl taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6M
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Älykäs tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeitteesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.

- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

#### Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

#### Suoritusaste hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho223 m3/h; äänitaso 39 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho319 m3/h; äänitaso 48 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho431 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho768 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 31.7 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C\*

#### Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho208 m3/h; äänitaso 47 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho309 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho429 m3/h; äänitaso 62 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho724 m3/h; äänitaso 74 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho210 m3/h ; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h ; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho427 m3/h ; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho687 m3/h ; äänitaso 76 dB (A) re1pW

#### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Jännite: 220 - 240 V
- Liitäntäteho: 140 W
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Älykäs tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella


#### Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Mitat huoneilmaan palauttavana (KxLxS): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Mitat kiertoilma-asennuksella ilman hormiputkea (KxLxS): 360 mm x

## Tuotekuvaus





- 590 mm
- x 433 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

Tuotekuvas




## iQ300, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi LC67KFN65

### Mittapiirustukset




## Mittapiirustukset

### Mitat mm Laite kiertoilmatilassa



### Mitat mm Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle

**A:** Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella