

**iQ500**  
**Seinälle asennettava liesituuletin, 60**  
**cm**  
**Teräs, Lasi design**  
**LC68GA542**

A+



Näyttävä ja tehokas seinälle asennettava liesituuletin, jonka muotoilu sopii hyvin yhteen muiden Siemens-kodinkoneiden kanssa.

- ✓ Puhaltimen teho 690 m<sup>3</sup>/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 47 dB
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 kuluttua.

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali : teräs  
 Rakennetyyppi : Chimney  
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 130  
 Hormin korkeus min - max (mm) : 582-902/582-1012  
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 52  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650  
 Nettopaino (kg) : 17,150  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen+ 2 intensiivi  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 360  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 300  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m<sup>3</sup>/h) : 690  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 61  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150 / 120  
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi : 4242003649695  
 Liitännän arvo (W) : 166  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 60; 50  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava

#### Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ53251	Aktiivihillisuodatin
LZ53250	Aktiivihillisuodatin, starttipaketti
LZ12350	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ12250	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ00XXP00	Aktiivihilli cleanAir-suodattimeen



**iQ500****Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm****Teräs, Lasi design  
LC68GA542**

## Tuotekuvaus

**Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 430 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 690 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö

**Design**

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Himmennin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

**Käyttömukavuus**

- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- easyMounting-järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta.

**Ympäristö ja turvallisuus**

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

**Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

iQ500

Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm

Teräs, Lasi design

LC68GA542

Mittapiirustukset

