

## iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi LC87KFN65



A+



### Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adaptteri
LZ10BXK61	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ10BXL61	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ11KKB16	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
LZ11KKI16	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
LZ11KKV16	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus

Viisto liesituuletin, jossa on tehokas iQdrive-moottori sekä älykäs liesituuletinautomatiikka, jotka takaavat automaattisesti hajuttoman ja meluttoman keittiön.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.
- ✓ Valitse valaistuksen värilämpötila Home Connect -soveluksen avulla. Saat optimaalisen näkyvyyden ja yksilöllisen tunnelman keittiöosi.
- ✓ Intelligent hood automatic -tuuletinautomatiikka: keittolevyn ja liesituulettimen vuorovaikutus lisää mukavuutta.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	550-793/550-880 mm
Korkeus:	320 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	15.3 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	431 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	687 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	427 m <sup>3</sup> /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	768 m <sup>3</sup> /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	431 m <sup>3</sup> /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	56 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003938478
Liitäntäteho:	140 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava
Jälkikäynti:	10 min



## iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi LC87KFN65

### Tuotekuvaus

#### Muotoilu:

- viistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huoneilmaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavana, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).

#### Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 502 luxia
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

#### Käyttömukavuus:

- touchControl taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6M
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Älykäs tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeitteesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.

- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

#### Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

#### Suoritusaste hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho223 m3/h; äänitaso 39 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho319 m3/h; äänitaso 48 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho431 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho768 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 31.7 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C\*

#### Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho208 m3/h; äänitaso 47 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho309 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho429 m3/h; äänitaso 62 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho724 m3/h; äänitaso 74 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho210 m3/h ; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h ; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho427 m3/h ; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho687 m3/h ; äänitaso 76 dB (A) re1pW

#### Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Jännite: 220 - 240 V
- Liitäntäteho: 140 W
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Älykäs tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella


#### Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Mitat huoneilmaan palauttavana (KxLxS): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Mitat kiertoilma-asennuksella ilman hormiputkea (KxLxS): 360 mm x

## Tuotekuvaus

- 790 mm
- x 433 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


Tuotekuvas




## iQ300, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi LC87KFN65

### Mittapiirustukset


Mitat mm  
Laite poistoilmatilassa



Mitat mm  
Laite kiertoilmatilassa




Mitat mm  
Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle

A: Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella

Mitat mm



A: Ilmanpoistoaukko  
B: Pistorasia  
C: Sähkö  
D: Kaasu - ritilän yläreunasta  
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

## Mittapiirustukset

