

## iQ100, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs LC94BBC50



### Lisävarusteet

LZ12250 Hormiosan pidennys 1,0 m, LZ12350 Hormiosan pidennys 1,5 m, LZ31XXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ50960 Takaseinäpaneeli, HZG9AS00S Adapteri, LZ00XXP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ10DXA00 Aktiivihilisuodatin, vaihto, LZ10DXU00 Aktiivihilisuodatin, starttipakkaus, LZ10FXJ00 Long Life -suodatin, starttipakkaus, LZ11DXB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ11DXI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ11DXI16 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., LZ11FXC56 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ11FXD51 Long Life -suodatinmoduuli

Seinälle asennettava liesituuletin. Tehokas imu ja tyylikkäästi muihin Siemens-kodinkoneisiin yhteensopiva muotoilu.

- ✓ Hiljainen ja tehokas moottori takaa liesituulettimen korkean suodatustehon ja tehokkaan hajun- ja kärynpoiston.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: ..... Wall-mounted  
 Virtajohdon pituus: ..... 130.0 cm  
 Hormin korkeus min - max: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Korkeus: ..... 53 mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: ..... 550 mm  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: ..... 650 mm  
 Nettopaino: ..... 11.8 kg  
 Ohjauksen tyyppi: ..... mekaaninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ..... 3  
 Poistoilman virtaus: ..... 365 m³/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: ..... 240 m³/h  
 Maksimi-ilmavirtaus: ..... 365 m³/h  
 Valojen määrä: ..... 2  
 Äänitaso: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Liitäntäkaukuluksen läpimitta, min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali: ..... pestävä alumiini  
 EAN-koodi: ..... 4242003811177  
 Liitäntäteho: ..... 100 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoike: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Asennustapa: ..... Seinään asennettava



## iQ100, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs LC94BBC50

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: D (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 365 m<sup>3</sup>/h
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti (huoneilmaan palauttavana): Max. normaaliteho:240m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso (huoneilmaan palauttavana): Max. normal use:65dB(A) re 1 pW
- 3 tehoaluetta

#### Design

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa


#### Ympäristö ja turvallisuus

##### Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

iQ100, Seinäliesituuletin, 90 cm,  
Teräs  
LC94BBC50

Mittapiirustukset




- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - aser  
alaspäin, kun pois



Takaseinää käytettäessä  
on otettava huomioon  
laitteen muotoilu.



- A: Sähkö
- B: Kaasu - ritilän ylä
- C: Sähkö - Australia j



- A: Ilmanpoistoaukko
- B: Pistorasia
- C: Sähkö
- D: Kaasu - ritilän ylä
- E: Sähkö - Australia j