

iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi LC97FLP60



A

Tyylikäs ja tehokas liesituuletin, jonka litteä muoto jättää hyvin tilaa keittotason ääreen.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.
- ✓ Intensiiviteho lisää puhaltimen tehoa höyryn voimistuessa.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Korkeus:	430 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	21.7 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	394 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	404 m ³ /h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	249 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	717 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus:	394 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	57 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003761151
Liitäntäteho:	143 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Seinään asennettava
Jälkikäynti:	10 min



Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adaptteri
LZ00XP00	Long Life -vaihtosuodatin
LZ10AFR00	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10AF500	Long Life -suodatin, starttipakkaus
LZ10AXK50	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ11AFV16	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
LZ11AXC56	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ10AXL50	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ11AFB16	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
LZ11AFI16	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
LZ11AXE61	Liesituulettimen lisätarvike, musta
LZ31XXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin

iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi LC97FLP60

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.8 kWh/vuosi*
- Poistoilman suodatus normaaliteholla 394 m³/h, intensiiviteholla 717 m³/h (EN 61591 mukaan).
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 57 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 70 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Boost-toiminto
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Design

- Asennetaan seinälle
- Elektroninen ohjaus: touchControl-valitsimet, 2x7 segmentin LED-näyttö
- Valaistus: 2 x LED
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- Väriämpötila: 3500 K

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin



Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Tämä liesituuletin on suunniteltu siten, että se on mahdollisimman helppo asentaa.
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ500, Seinäliesituuletin, 90 cm, musta lasi LC97FLP60

Mittapiirustukset




Laite kiertoilmakäytössä
ilman hormia
Tarvitaan kiertoilmasarja

Mitat mm



Mitat mm




(1)Pistorasian
sijainti

Ota huomioon takaseinän
maksimivahvuus.

Mitat mm

Mittapiirustukset


Mitat mm



Kattilankannattimen yläreunasta

A: Sähkö
B: Kaasu

Mitat mm



A: Poistoilma
B: Pistorasia

Kattilankannattimen yläreunasta

C: Sähkö
D: Kaasu