

iQ300
Seinälle asennettava liesituuletin, 90
cm
Teräs, lasiDesign
LC97GB532

A+



Näyttävä ja tehokas seinälle asennettava liesituuletin, jonka muotoilu sopii hyvin yhteen muiden Siemens-kodinkoneiden kanssa.

- ✓ Puhaltimen teho 690 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 45 dB
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 kuluttua.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali : teräs
 Rakennetyyppi : Chimney
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 130
 Hormin korkeus min - max (mm) : 581-897/581-1007
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 57
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
 Nettopaino (kg) : 19,437
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 450
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 360
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 300
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 690
 Valojen määrä : 2
 Melutaso (dB re 1 pW) : 59
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150 / 120
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium
 EAN-koodi : 4242003649848
 Liitännän arvo (W) : 136
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 60; 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava

Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ53251	Aktiivihillisuodatin
LZ53250	Aktiivihillisuodatin, starttipaketti
LZ12350	Hormiosan pidennys 1,5 m
LZ12250	Hormiosan pidennys 1,0 m
LZ00XXP00	Aktiivihilli cleanAir-suodattimeen



iQ300**Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm****Teräs, lasiDesign
LC97GB532**

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 450 m³/h, intensiiviteho 690 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet

Design

- Asennetaan seinälle
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Käyttömukavuus

- easyMounting-järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta.

Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

