

**iQ700, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 90 cm, clear glass black  
printed  
LC98KD672**

A



**studioLine**

Näyttävä ja tehokas kupumallinen liesituuletin, joka asennetaan seinälle.

- ✓ Puhaltimen teho 810 m<sup>3</sup>/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 min. kuluttua.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 53 dB

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali : teräs  
 Rakennetyyppi : Chimney  
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian  
 Virtajohdon pituus (cm) : 130  
 Hormin korkeus min - max (mm) : 580-920/580-1030  
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 382  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 450  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 450  
 Nettopaino (kg) : 19,963  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 4-portainen+ 1 intensiivi  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 600  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 480  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m<sup>3</sup>/h) : 810  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 67  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150  
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium  
 EAN-koodi : 4242003681459  
 Liitännän arvo (W) : 272  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 60; 50  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Seinään asennettava



#### Lisävarusteet

LZ57000	cleanAir -moduuli
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ55850	Aktiivihiihisuodatin, starttipaketti
LZ55651	Aktiivihiihisuodatin, vaihto

**iQ700, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 90 cm, clear glass black  
printed  
LC98KD672**

#### Tuotekuvaus

##### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 48.1 kWh/vuosi\*
- Poistoilmateho normin DIN/EN 61591 mukaan ø 15 cm: max. normaaliteholla 600 m<sup>3</sup>/h ja intensiiviteholla 810 m<sup>3</sup>/h
- Suorituskykyinen, kaksikanavainen iQdrive -moottori
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 mukaan:
- Maks. normaaliteho: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- Intensiiviteho: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- 4 tehoaluetta ja 1 intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua

##### Design

- Asennetaan seinälle
- Elektroninen ohjaus: touchControl-valitsimet, digitaalinäyttö
- Valaistus: 2 x LED-spotti 1 W
- Himmennin

##### Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

##### Asennus ja lisätarvikkeet

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste)

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

## iQ700, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, clear glass black printed LC98KD672

### Mittapiirustukset

