

# iQ500, Saarekeliesituuletin, 90 cm, Teräs LF97BCP50



## Lisävarusteet

HZG9AS00S Adapteri, LZ00XXP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ12285 Hormiosan pidennys 1,1 m, LZ12310 Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea), LZ12385 Hormiosan pidennys 1,6 m, LZ12410 Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse), LZ12510 Hormiosan asennussarja 0,5 m, LZ12530 Hormiosan asennussarja 1 m, LZ22CBI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ22CXC56 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ22FXD51 Long Life -suodatinmoduuli, LZ31XXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ32CBB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ53451 Aktiivihiiisuodatin, vaihto, LZ53850 Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus

Tehokas saareketuuletin vakuuttaa suodatustehollaan ja upealla muotoilulla.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.
- ✓ Intensiiviteho lisää puhaltimen tehoa höyryn voimistuessa.
- ✓ touchControl-ohjauksella ohjaat tehotasoa ja LED-valaistusta helposti.

## Tuotekuvaus

### Tekniset tiedot

Rakennustyyppi:	Island/Ceilling
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	698-878/698-998 mm
Korkeus:	46 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	28.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	444 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	442 m <sup>3</sup> /h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	343 m <sup>3</sup> /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	727 m <sup>3</sup> /h
Maksimi-ilmavirtaus:	444 m <sup>3</sup> /h
Valojen määrä:	4
Äänitaso:	54 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242003832097
Liitäntäteho:	146 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Jälkikäynti:	10 min



## iQ500, Saarekeliesituuletin, 90 cm, Teräs LF97BCP50

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Poistoilman suodatus normaaliteholla 444 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteholla 727 m<sup>3</sup>/h (EN 61591 mukaan).
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 444 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 727 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 65 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:343m<sup>3</sup>/h
- Intensiiviteho:442m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:66dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:70 dB(A) re 1 pW
- touchControl-valitsimet, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, Digitaalinäyttö
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

#### Design

- Valaistus: 4 x 1,5W LED
- Himmennin
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain

#### Käyttömukavuus

- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihsuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Ympäristö ja turvallisuus

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori
- Irrotettava alumiininen rasvasuodatin

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihsuodatin (lisävaruste).
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

iQ500, Saarekeliesituuletin, 90 cm, Teräs  
LF97BCP50

Mittapiirustukset

