

iQ700, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs LF98BA572



A+



Kattoon kiinnitettävä liesituuletin on täydellinen valinta saarekekeittiöön.

- ✓ Puhaltimen teho 870 m³/h pitää huoneilman raikkaana ruoanvalmistuksen aikana.
- ✓ Energiaa säästävät LED-valot valaisevat hyvin koko keittotason.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu normaaliteholle automaattisesti 6 kuluttua.
- ✓ Erityisen hiljainen käyntiääni, vain 54 dB

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Chimney
 Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 130
 Hormin korkeus min - max (mm) : 698-878/698-998
 Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) : 46
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 550
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650
 Nettopaino (kg) : 30,227
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen+ 2 intensiivi
 Poistoilman virtaus (m³/h) : 460
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m³/h) : 430.0
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 870
 Valojen määrä : 4
 Melutaso (dB re 1 pW) : 54
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150 / 120
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä
 EAN-koodi : 4242003675762
 Liitännän arvo (W) : 172
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 60; 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Asennuksen tyyppi : Island

Lisävarusteet

LZ57600	cleanAir -moduuli, saareke
LZ56200	cleanAir-suodatin
LZ53850	Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus
LZ53451	Aktiivihillisuodatin, vaihto
LZ12530	Hormiosan asennussarja 1 m
LZ12510	Hormiosan asennussarja 0,5 m
LZ12410	Asennussarja vinokatolle (eteen/taakse)
LZ12385	Hormiosan pidennys 1,6 m
LZ12310	Asennussarja vinokatolle (vasen/oikea)
LZ12285	Hormiosan pidennys 1,1 m
LZ00XXP00	Long Life -vaihtosuodatin



iQ700, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs LF98BA572

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 32.5 kWh/vuosi*
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 460 m³/h, intensiiviteho 870 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 kuluttua
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Design

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- touchControl-valitsimet Digitaalinäyttö
- Näytön väri valkoinen, siniset merkkivalot
- Valaistus: 4 x LED 3 W
- Himmennin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Käyttömukavuus

- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ700, Saarekeliesituuletin, 90 cm, teräs LF98BA572

Mittapiirustukset

