

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI64LB531



A

Lisävarusteet

LZ46521	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
LZ46551	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
LZ46561	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
LZ46850	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
HZG9AS00S	Adapteri
LZ11ITB14	Clean Air -vaihtosuodatin
LZ11ITI14	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
LZ45450	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
LZ45510	Aktiivihiihisuodatin, vaihto

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Pull-out
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 7.6 kg
Ohjauksen tyyppi: elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus: 268 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 353 m ³ /h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 263 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 400 m ³ /h
Maksimi-ilmavirtaus: 268 m ³ /h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 62 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: pestävä alumiini
EAN-koodi: 4242003880074
Liitäntäteho: 74 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Asennustapa: Sisäänrakennettu
Jälkikäynti: 10 min



iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI64LB531

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihisuodatin (lisätarvike).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Irrotettava alumiininen rasvasuodatin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 268 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 49/62 dB*
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Suunnittelu ja asennus

- Mitat (KxLxS): 203 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.





Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 21 kWh/vuosi*

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

**iQ300, Ulosvedettävä
liesituuletin, 60 cm,
Hopea-metallinen
LI64LB531**

Mittapiirustukset



Mittapiirustukset

