

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67RB531



A



Lisävarusteet

HZG9AS00S Adapteri, LZ10ITP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ11ITD11 Long Life -suodatinmoduuli, LZ11IXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ11XC16 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ12ITB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ12ITI14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ45610 Aktiivihiihisiuodatin, vaihto, LZ45650 Aktiivihiihisiuodatin, starttipakkaus, LZ46521 Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi, LZ46551 Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs, LZ46561 Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta, LZ46600 Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie, LZ46850 Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennettyyppi:	Pull-out
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	10.6 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	399 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	728 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	399 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	53 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003880142
Liitäntäteho:	144 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Sisäänrakennettu
Jälkikäynti:	10 min



iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67RB531

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 399 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m³/h
- Intensiiviteho:628m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Suunnittelu ja asennus

- Toimitetaan ilman etulistaa
- Helppo teleskoopiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


Kulutustiedot

- Energiatähokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.9 kWh/vuosi*

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ300, Ulosvedettävä
liesituuletin, 60 cm,
Hopea-metallinen
LI67RB531

Mittapiirustukset




Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka


Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm

Mittapiirustukset

