

## iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen LI67RC530



B



Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ Hiljainen ja suorituskykyinen moottori mahdollistaa vakuuttavan suodatustehon ja takaa tehokkaan hajun ja kärynpöistön.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiösi.
- ✓ Hyvin hiljainen liesituuletin.
- ✓ Intensiiviteho lyhytaikaiseen käyttöön höyryn voimistuessa, palautuu automaattisesti normaaliteholle.
- ✓ Miellyttävän hiljainen moottori.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Ulosvedettävä  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 175  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650  
 Nettopaino (kg) : 11,716  
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + intensiiviasetus  
 Poistoilman virtaus (m<sup>3</sup>/h) : 374  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 496  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m<sup>3</sup>/h) : 358  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m<sup>3</sup>/h) : 697  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 53  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 150 / 120  
 Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi : 4242003723371  
 Liitännän arvo (W) : 146  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50; 60  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

#### Lisävarusteet

LZ46850	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
LZ46600	Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie
LZ46560	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
LZ46550	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
LZ46520	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
LZ45650	Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
LZ45610	Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
LZ11XC16	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ11XB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin



4 242003 723371

## iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen LI67RC530

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 374 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 697 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 53 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
  - Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
  - Max. normaaliteho: 358 m<sup>3</sup>/h
  - Intensiiviteho: 496 m<sup>3</sup>/h
  - Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
  - Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW
  - Intensiiviteho: 67 dB(A) re 1 pW
  - 3 tehoa ja intensiiviteho
  - Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.

#### Design

- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W

#### Käyttömukavuus







- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiiisuodatin (lisävaruste).
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

## iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen LI67RC530

### Mittapiirustukset



iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60  
cm, hopea-metallinen  
LI67RC530

Mittapiirustukset

