

**iQ500, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 60 cm, Teräs  
LI67SA561S**



**Lisävarusteet**

LZ11XC16	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
LZ12ITB14	Clean Air -vaihtosuodatin
LZ12IT114	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
LZ45610	Aktiivihiiisuodatin, vaihto
LZ45650	Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus
LZ46600	Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie
HZG9AS00S	Adapteri
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin
LZ11ITD11	Long Life -suodatinmoduuli
LZ11XB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi:	Pull-out
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	11.4 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	392 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	717 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	392 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	53 dB(A) re 1 pW
Liitântäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003880173
Liitântäteho:	144 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Sisäänrakennettu
Jälkikäynti:	10 min



## iQ500, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Teräs LI67SA561S

### Tuotekuvaus

#### Yleistä

- Leveys 60 cm
- teräs
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiihliisuodatin (lisävaruste).

#### Ohjaus ja käyttömukavuus

- painettavat valitsimet, jossa Digitaalinäyttö
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa, Digitaalinäyttö
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

#### Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Himmennin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihliisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 392 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB\*
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

#### Suunnittelu ja asennus

- Etulista studioLine-logolla mukana pakkauksessa
- Helppo teleskooppiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


#### Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.8 kWh/vuosi\*





\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ500, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 60 cm, Teräs  
LI67SA561S

Mittapiirustukset



Ulosvedett  
suodattime  
mahdollista



LED-valoje  
sijainti  
Takaseinä  
maks. 20 n

