

**iQ300, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 60 cm,  
Hopea-metallinen  
LI67SB531S**



**Lisävarusteet**

LZ46561 Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta, LZ46600 Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie, LZ46850 Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs, HZG9AS00S Adapteri, LZ10ITP00 Long Life -vaihtosuodatin, LZ11ITD11 Long Life -suodatinmoduuli, LZ11IXB16 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, LZ11IXC16 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, LZ12ITB14 Clean Air -vaihtosuodatin, LZ12IT14 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, LZ45610 Aktiivihiiisuodatin, vaihto, LZ45650 Aktiivihiiisuodatin, starttipakkaus, LZ46521 Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi, LZ46551 Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori – tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja vähin äänin.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi: ..... Pull-out  
 Virtajohdon pituus: ..... 175.0 cm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Minimietäisyys keittotason yläpuolella: ..... 430 mm  
 Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: ..... 650 mm  
 Nettopaino: ..... 10.2 kg  
 Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: .....3-portainen + intensiiviasetus  
 Poistoilman virtaus: ..... 399 m³/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 628 m³/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: ..... 358 m³/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 728 m³/h  
 Maksimi-ilmavirtaus: .....399 m³/h  
 Valojen määrä: ..... 2  
 Äänitaso: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Rasvasuodattimen materiaali: ..... Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
 EAN-koodi: ..... 4242003880203  
 Liitäntäteho: ..... 144 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Asennustapa: ..... Sisäänrakennettu  
 Jälkikäynti: ..... 10 min



**iQ300, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 60 cm,  
Hopea-metallinen  
LI67SB531S**

Tuotekuvaus

**Yleistä**

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihilisuodatin (lisävaruste).

**Ohjaus ja käyttömukavuus**

- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, LED-merkkivalot
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

**Ominaisuudet**

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

**Suorituskyky ja teho**

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 399 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB\*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m<sup>3</sup>/h
- Intensiiviteho:628m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

**Suunnittelu ja asennus**

- Etulista studioLine-logolla mukana pakkauksessa
- Helppo teleskooppiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.


**Kulutustiedot**

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.9 kWh/vuosi\*





\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

iQ300, Ulosvedettävä  
liesituuletin, 60 cm,  
Hopea-metallinen  
LI67SB531S

Mittapiirustukset



Ulosvedettävä suodattime mahdollista



LED-valoje sijainti  
Takaseinäj maks. 20 n

