


**Serie | 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Ohjaus uunissa
NKN645G17**



Lisävarusteet

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi

**Uunin yhteyteen asennettava,
helposti puhdistettava keraaminen
dominokeittotaso, joka tekee
ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- **Paistoalue:** laajennusalue suurille paistoastioille kuten padoille ja kalakattiloille.
- **Keittoalue, jonka halkaisija on 21 cm:** laajennettava keittoalue.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe :	Keittotaso keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde :	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä :	4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	43 x 560-560 x 490-500
Leveys (mm) :	583
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	43 x 583 x 513
Pakkauksen mitat (mm) :	100 x 750 x 590
Nettopaino (kg) :	7,460
Bruttopaino (kg) :	8,3
Jälkilämmön merkkivalo :	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti :	Ulkoinen ohjaus
Ulkoinen ohjauspaneelin tyyppi :	Yhdistetty uunin/keittimen kanssa
Pintamateriaali :	lasikeraaminen
Pinnan väri :	musta, teräs
Kehyksen väri :	teräs
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, VDE
EAN-koodi :	4242002723716
Sähköliitännätäteho (W) :	7800
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60



**Serie | 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Ohjaus uunissa
NKN645G17**

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti
puhdistettava keraaminen dominokeittotaso,
joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen
vaivatonta.**

Design

- Keraamisen tason pinta kuvioitu


Käyttömukavuus

- 4 HighSpeed-keittoaluetta
- 1 keittoalue laajennettavissa ovaalin muotoiseksi
- 1 ympyrän muotoinen laajeneva keittoalue
- Keittoalueen laajennus valitsimella

Ympäristö ja turvallisuus

- 4-portainen jälkilämmönoitin

**Serie | 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Ohjaus uunissa
NKN645G17**



- * Minimietäisyys asennusaukosta seinään
- ** Upotussyvyys

Mitat mm