


**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, kehyksetön  
PIE631HB1E**



**Lisävarusteet**

HEZ32WA00 :	
HEZ390090 :	Wokkipannu, kansi
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	Paistinpannu Ø 19 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060 :	Kattilasarja, 6 osaa

**Keittotaso DirectSelect-ohjauksella: suora  
ja yksinkertainen ohjaus.**

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.
- **Suosikit-painike:** personoi keittotaso Home Connectin avulla.
- **Home Connect -sovelluksen avulla ohjaat kodinkoneitasi mobiililaitteesi kautta, ja ongelmien ilmaantuessa myös kutsut huollon apuun.**
- **CookConnect:** Ohjaa liesituulentintasi suoraan keittotasolta.

**Tekniset tiedot**

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde: .....	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: .....	4
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: .....	592 mm
Mitat (KxLxS): .....	51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat: .....	126 x 753 x 608 mm
Nettopaino: .....	10.5 kg
Bruttopaino: .....	12.8 kg
Jälkilämmön merkkivalo: .....	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: .....	Edessä
Pintamateriaali: .....	lasikeraaminen
Pinnan väri: .....	Musta
Virtajohdon pituus: .....	110.0 cm
EAN-koodi: .....	4242005393893
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz



## Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PIE631HB1E

### Keittotaso DirectSelect-ohjauksella: suora ja yksinkertainen ohjaus.

#### Keittoalueet

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

#### Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason
- Smart Hood -automaatiikka: liesituulettimen tehotaso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.
- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).

- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

#### Design

- Fasettireunus ilman kehyksiä

#### Turvallisuus



- 2-portainen jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toimintoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, kehuksetön  
PIE631HB1E**

Mitat mm



**A:** Min. etäisyys keittotason aukosta seinään


**B:** Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset


Työtason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Upotettu syvyys




Mitat mm




① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm



①  
Ilmastointiaukko on  
jätettävä

Mitat mm



Mitat mm