

**Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PIE645BB1E**



Lisävarusteet

HEZ390090	Wokkipannu, kansi
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

**Induktiokeittotaso, jonka äärellä
ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti
ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.**


- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **Teräskehys - helppo asentaa, ja sopii monenlaisten keittiöiden sisustukseen.**
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**
- **Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.**

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe:	Keraaminen keittotaso
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	583 mm
Mitat (KxLxS):	55 x 583 x 513 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 603 mm
Nettopaino:	11.2 kg
Bruttopaino:	13.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:	Keittotason etuosaa
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, teräs
Kehyksen väri:	teräs
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242002861593
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz




**Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PIE645BB1E**




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



① Ilmastointiaukko on jätettävä.


Mitat mm




- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Mitat mm



Mitat mm



①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm