


Serie 4, Induktiokeräytös, 60 cm PIE651BB1E



Lisävarusteet

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 : Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060 : Kattilasarja, 6 osaa

Induktiokeräytös, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- Tyylikäs muotoilu hiotuilla reunoilla.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- QuickStart-toiminto aktivoi automaattisesti keittoalueen ohjauspaneelista, kun siihen on asetettu kattila.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energiälähde : Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys : 592 mm
Mitat (KxLxS) : 51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat : 126 x 753 x 603 mm
Nettopaino : 11,2 kg
Bruttopaino : 13,5 kg
Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen
Pinnan väri : Musta
Virtajohdon pituus : 110 cm
EAN-koodi : 4242002870298
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz



4 242002 870298

Serie 4, Induktioketttotaso, 60 cm PIE651BB1E

Induktioketttotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- FacettiDesign


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoito: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 4, Induktiokaittotasu, 60 cm
PIE651BB1E**




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm




Mitat mm



① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm