


**Serie | 8, Induktiokeruallas, 60 cm,  
PIF675DE3E**

**Lisävarusteet**

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi  
 HEZ390210 : Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm  
 HEZ390220 : Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm  
 HEZ390230 : Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm  
 HEZ39050 : Keittosensori

**Induktiokeruallas, jonka PerfectCook- ja  
PerfectFry-toiminnoilla saavutat helposti  
halutun lopputuloksen.**

- **DirectSelect Premium:** Suora ja yksinkertainen keittoalueen, tehotason ja lisätoimintojen valinta.
- PerfectCook-keittosensori vahtii kattilaa puolestasi ja estää ylikiehuminen tarkan lämpötilaseurannan avulla. Keittäminen sujuu kuin itsestään!
- PerfectFry-paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla etteiivät paistoastia ylikuumentune piloilta.
- PowerBoost-toiminto nopeuttaa kuumennusaikaa jopa 50 %.
- QuickStart-toiminto aktivoi automaattisesti keittoalueen ohjauspaneelista, kun siihen on asetettu kattila.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.
- Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.
- **Energiankulutuksen näyttö:** näyttää viimeisimmän toiminnon energiankulutuksen.
- PanBoost-toiminto kuumentaa pannut ja kattilat nopeammin.
- Induktion avulla valmistat ruokaa nopeasti ja tarkasti. Keittotaso on energiatehokas ja helppo puhdistaa.

**Tekniset tiedot**

Tuotteen nimi/tuoteperhe :	Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi :	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde :	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä :	4
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	51 x 560-560 x 490-500
Leveys (mm) :	606
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	51 x 606 x 527
Pakkauksen mitat (mm) :	126 x 753 x 603
Nettopaino (kg) :	13,271
Bruttopaino (kg) :	14,5
Jälkilämmön merkkivalo :	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti :	Keittotason etuosa
Pintamateriaali :	lasikeraaminen
Pinnan väri :	musta
Hyväksyntätodistukset :	AENOR, CE
Virtajohdon pituus (cm) :	110
EAN-koodi :	4242002938929
Sähköliitäntäteho (W) :	7400
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60



4 242002 938929

## Serie | 8, Induktikeittoaso, 60 cm, PIF675DE3E

**Induktikeittoaso, jonka PerfectCook- ja PerfectFry-toiminnoilla saavutat helposti halutun lopputuloksen.**

### **Käyttömukavuus**

- DirectSelect Premium -ohjaus
- 17 tehoaluetta

### **Varustelu**

- laajennettava RoasterZone-keittoalue
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- PerfectFry-paistosensori, jossa 5 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta. Jatkuvasti tasainen paistotulos, ilman erillistä lämpötilansäätöä.
- PerfectCook-keittoasensori, joka vahtii kattilaa puolestasi ja estää ylikiehumisen tarkan lämpötilaseurannan avulla.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua, Hälytys Ajanotto-toiminto
- Digitaalinen näyttö


### **Yksityiskohdat**

- Keittoastian tunnistus
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- QuickStart-toiminto


### **Ympäristö ja turvallisuus**

- Lapsilukko toiminnoille
- 2-portainen jälkilämmönosoitin
- Näyttö energiankulutukselle

**Serie | 8, Induktiokaittotasu, 60 cm,  
PIF675DE3E**



Mitat mm



Mitat mm