


**Serie 6, Induktikeittoaso, 60 cm,
Musta, kehyksetön
PIX61RHC1E**



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle,
HEZ390012 Paistoastia induktiokeittoasolle, HEZ390090
Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15
cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230
Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu
paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280
Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030
Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE030 :,
HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa,
HEZ9TY010 Teppan Yaki

**DirectSelect-keittoaso, jossa on
PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää
paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan
pohjaanpalamisen pitäen samalla
paistolämpötilan tasaisena.**

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry Plus:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Easy Flex -vyöhykkeet:** säätää keittoalueet tarpeidesi mukaan.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotasoon asetuksiin.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: 592 mm
Mitat (KxLxS): 51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat: 130 x 750 x 600 mm
Nettopaino: 11.7 kg
Bruttopaino: 14.0 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242005394104
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PIX61RHC1E

DirectSelect-keittotaso, jossa on PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan pohjaanpalamisen pitäen samalla paistolämpötilan tasaisena.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Automaattinen keittoalueen valinta: kun keittotaso on käynnistetty, se valitsee automaattisesti keittoalueen, jolle keittoastia asetetaan.
- Kattilaa siirrettäessä valinnat siirtyvät keittoastian mukana.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect



- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko

keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.


- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, kehuksetön
PIX61RHC1E**

Mitat mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Ilmastointiaukko jätettävä

A: Upotettu syvyys