


**Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, kehuksetön PKE611BA2E**



**Lisävarusteet**

HEZ32WA00 :  
 HEZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle  
 HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm  
 HEZ9SE030 :

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**
- **Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.**

**Tekniset tiedot**

.....keraaminen keittoalue  
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Energia lähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 45 x 560-560 x 490-500 mm  
 Leveys: ..... 592 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 45 x 592 x 522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Nettopaino: ..... 7.5 kg  
 Bruttopaino: ..... 8.2 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 EAN-koodi: ..... 4242005280261  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PKE611BA2E**

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

### **Keittoalueet**

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW

### **Käyttömukavuus**

- TouchControl +/- (EntryTouch)
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).

### **Ajansäästö & tehokkuus**

- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

### **Design**

- Kehyksetön

### **Turvallisuus**


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

### **Asennus**

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 45 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6600 W

**Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60  
cm, Musta, kehuksetön  
PKE611BA2E**

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.  
**B:** Upotussyvyys  
**C:** Jos alapuolella on kalusteeseen asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.