


Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PKE61RBA2E



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :
 HEZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle
 HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm
 HEZ9SE030 :

Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**
- **Kehyksetön muotoilu:** keittotaso on hieman korotettu, joten ruoanvalmistusalue erottuu työtasosta.
- **Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.**

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
 Energialähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys: 592 mm
 Mitat (KxLxS): 45 x 592 x 522 mm
 Pakkauksen mitat: 100 x 750 x 590 mm
 Nettopaino: 7.4 kg
 Bruttopaino: 8.1 kg
 Jälkilämmön merkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 EAN-koodi: 4242005280391
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz



Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PKE61RBA2E

Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm , 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW

Käyttömukavuus

- TouchControl +/- (EntryTouch)
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).

Ajansäästö & tehokkuus

- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehyksetön

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 45 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 6600 W

**Serie 4, Keraaminen keittotaso, 60
cm, Musta, kehuksetön
PKE61RBA2E**

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Jos alapuolella on kalusteeseen asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.