


**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys  
PKE645FP2E**



**Lisävarusteet**

HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Wokkipannu, kansi  
HEZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle  
HEZ9SE030 :

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- Teräskehys - helppo asentaa, ja sopii monenlaisten keittiöiden sisustukseen.
- PowerBoost: jopa 20 % lisää energiaa ruoanvalmistukseen sähköliedellä.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.
- Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.

**Tekniset tiedot**

.....keraaminen keittoalue  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Energiälähde: ..... Sähkö  
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Leveys: ..... 583 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 48 x 583 x 513 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 100 x 750 x 590 mm  
Nettopaino: ..... 7.3 kg  
Bruttopaino: ..... 8.1 kg  
Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
Pinnan väri: ..... Musta, teräs  
Kehyksen väri: ..... teräs  
EAN-koodi: ..... 4242005283255  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PKE645FP2E**

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

### **Keittoalueet**

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 2.3 kW)

### **Käyttömukavuus**

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

### **Ajansäästö & tehokkuus**

- Boost-toiminto edessä oikealla
- : toiminto käyttää 20% enemmän energiaa, kuin maksimiteho - kiehauta suuri määrä nopeammin.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

### **Design**

- KehysDesign

### **Turvallisuus**


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

### **Asennus**

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 48 x 583 x 513
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 6900 W

**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60  
cm, Musta, teräskehys  
PKE645FP2E**

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.  
**B:** Upotussyvyys  
**C:** Jos alapuolella on kalusteeseen asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.