


**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys
PKF675FP2E**



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :
 HEZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle
 HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin
 HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm
 HEZ9SE030 :

Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- Keittoalue, jonka halkaisija on 21 cm: laajennettava keittoalue.
- ComfortDesign: tyylikästä ja puhuttelevaa muotoilua - hiottu etureuna ja metalliset koristelistat sivuilla.
- PowerBoost: jopa 20 % lisää energiaa ruoanvalmistukseen sähköliedellä.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
 Energialähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 44 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys: 606 mm
 Mitat (KxLxS): 44 x 606 x 527 mm
 Pakkauksen mitat: 100 x 750 x 590 mm
 Nettopaino: 7.7 kg
 Bruttopaino: 8.4 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 EAN-koodi: 4242005280513
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz



Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PKF675FP2E

Uunin yhteyteen asennettava, helposti puhdistettava keraaminen dominokeittotaso, joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- laajennettava keittoalue: voit käyttää tavallista suurempia keittoastioita laajennettavalla keittoalueella.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maksimiteho 2.6 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- Boost-toiminto edessä oikealla
- : toiminto käyttää 20% enemmän energiaa, kuin maksimiteho - kiehauta suuri määrä nopeammin.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- ComfortDesign

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytketty automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 44 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7000 W

**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60
cm, Musta, teräskehys
PKF675FP2E**

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason
asennusaukosta seinään.
- B:** Upotussyvyys
- C:** Uunin ollessa asennettuna alle
vähintään 20, mahdollisesti enemmän;
katso uunia koskevat tilavaatimukset.