

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PVS675HB1E



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wokkipannu, kansi
HEZ394301	Asennuslista, Dominotasojen väliin
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Paistinpannu Ø 19 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

Keittotaso DirectSelect-ohjauksella: suora ja yksinkertainen ohjaus.

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **CombiZone:** yhdistä kaksi induktioaluetta suuremman astian lämmittämistä varten.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.
- **Suosikit-painike:** personoi keittotaso Home Connectin avulla.
- **Home Connect -sovelluksen avulla ohjaat kodinkoneitasi mobiililaitteesi kautta, ja ongelmien ilmaantuessa myös kutsut huollon apuun.**

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	606 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat:	130 x 750 x 600 mm
Nettopaino:	11.7 kg
Bruttopaino:	14.0 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242005394326
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PVS675HB1E

Keittotaso DirectSelect-ohjauksella: suora ja yksinkertainen ohjaus.

Keittoalueet

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm , 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 3.1 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason
- Smart Hood -automaatiikka: liesituulettimen tehotaso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.

- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettyä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- ComfortDesign

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoistin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6900 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PVS675HB1E

Mitat mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään

B: Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm


Katso uunin tilavaatimukset

Työtason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita

Mitat mm




A: Upotettu syvyys




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



Mitat mm



①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm