


Serie 4, Induktioitaso liesituulettimella, 80 cm, kehyksetön PVS811B16E



B



Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HEZ9VDKR0 Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, HEZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HEZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSI0 Yhdyskpl litteään&pyöreän kanav.väl.150mm, HEZ9VDSI1 Yhdyskpl litteään&pyöreä 90°mutka, HEZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HEZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HEZ9VDS1 Litteä yhdyskappale, HEZ9VDS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HEZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus - suodatin, HEZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri, HEZ9VRUD0 Starter kit unducted recirculation (Plug)

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

- **Integroitu liesituuletin:** poistaa höyryn ja ruoanhajut aivan alkulähteillä.
- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **CombiZone tuo lisää joustavuutta ruoanvalmistukseen. Voit yhdistää tarvittaessa kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.**
- **Kehyksetön muotoilu: keittotaso on hieman korotettu, joten ruoanvalmistusalue erottuu työtasosta.**
- **PowerBoost: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.**

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Tarvittava asennustila (K x L x S): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Leveys: 802 mm
Mitat (KxLxS): 223 x 802 x 522 mm
Pakkauksen mitat: 430 x 940 x 660 mm
Nettopaino: 24.3 kg
Bruttopaino: 30.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
Sealed Burners: Ei
Power Boost: Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti: 3.6 kW
Teho - 5. lämpöelementti: 1.8 kW
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus: 500 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 595.0 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 441 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 622 m³/h
Äänitaso:69 dB(A) re 1 pW
Aktiivihiihliisuodatin:Ei
Jännite: 220-240/380-415 V
Taajuus:50-60 Hz
Mukana tulevat varusteet: 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin
Jälkikäynti: 30R_12E min



Serie 4, Induktio- liesituulettimella, 80 cm, kehyksetön PVS811B16E

Induktiokaitto- liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

Keittoalueet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 180 mm , 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehnonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehyksetön

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Clean Air Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokaitto-
tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Sopii asennettavaksi sekä hormiiliitännällä tai huoneilmaan

palauttavana. Pakkauksessa on mukana Clean Air Plus
-aktiivihilisuodattimet sekä teleskooppisovitin perusasennukseen.

**Serie 4, Induktio-
liesituulettimella, 80 cm, kehuksetön
PVS811B16E**

