

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PVS83KHC1Z**



Lisävarusteet

| | |
|-------------|--|
| HEZ32WA00 : | |
| HEZ390090 | Wokkipannu, kansi |
| HEZ390210 | Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm |
| HEZ390220 | Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm |
| HEZ390230 | Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm |
| HEZ390250 | Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 | Paistinpannu ø 19 cm |
| HEZ9SE030 : | |
| HEZ9SE040 | Kattilasarja, 4 osaa |
| HEZ9SE060 | Kattilasarja, 6 osaa |

**DirectSelect-keittotaso, jossa on
PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää
paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan
pohjaanpalamisen pitäen samalla
paistolämpötilan tasaisena.**

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **CombiZone:** yhdistä kaksi induktioaluetta suuremman astian lämmittämistä varten.
- **PerfectFry Plus:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.
- **Suosikit-painike:** personoi keittotaso Home Connectin avulla.

Tekniset tiedot

| | |
|---|---------------------------|
|keraaminen keittoalue | |
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: | Kalusteeseen sijoitettava |
| Energialähde: | Sähkö |
| Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: | 4 |
| Tarvittava asennustila (K x L x S): | 51 x 750-750 x 490-500 mm |
| Leveys: | 802 mm |
| Mitat (KxLxS): | 51 x 802 x 522 mm |
| Pakkauksen mitat: | 126 x 953 x 608 mm |
| Nettopaino: | 12.8 kg |
| Bruttopaino: | 16.4 kg |
| Jälkilämmön merkivalo: | kyllä |
| Ohjauspaneelin sijainti: | Edessä |
| Pintamateriaali: | lasikeraaminen |
| Pinnan väri: | Musta |
| Virtajohdon pituus: | 110.0 cm |
| EAN-koodi: | 4242005394401 |
| Jännite: | 220-240 V |
| Taajuus: | 50; 60 Hz |



Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön PVS83KHC1Z

**DirectSelect-keittotaso, jossa on
PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää
paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan
pohjaanpalamisen pitäen samalla
paistolämpötilan tasaisena.**

Keittoalueet

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm , 3 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 pätehtetasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect


- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason
- Smart Hood -automaatiikka: liesituulettimen tehotaso sopeutuu

keitotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.


- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PVS83KHC1Z**


Mitat mm





Mitat mm



| C | D | E |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |



① Ilmastointiaukko jätettävä



① Ilmastointiaukko jätettävä.

A: Upotettu syvyys