


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E



Lisävarusteet

HEZ390220	Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm
HEZ390230	Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ390090	Wokkipannu, kansi
HEZ390210	Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HEZ381401	Syvyyssovitin
HEZ381501	Starttipaketti, aktiivihiihliisuodatin
HEZ381700	Aktiivihiihliisuodatin

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- CombiZone tuo lisää joustavuutta ruoanvalmistukseen. Voit yhdistää tarvittaessa kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- AutoOn-toiminto käynnistää liesituulettimen automaattisesti tehotasolla 3, kun keittotaso otetaan käyttöön.
- PerfectFry-paistosensorin avulla saavutat täydellisen paisto- ja ruskistustuloksen.
- PowerBoost-toiminto nopeuttaa kuumennusaikaa jopa 50 %.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Tarvittava asennustila (K x L x S):	198 x 780-780 x 490-500 mm
Leveys:	802 mm
Mitat (KxLxS):	198 x 802 x 522 mm
Pakkauksen mitat:	330 x 760 x 940 mm
Nettopaino:	26.6 kg
Bruttopaino:	32.9 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
Sealed Burners:	Ei
Power Boost:	Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti:	3.6 kW
Teho - 5. lämpöelementti:	1.4 kW
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	9-portainen + intensiiviteho
Max. poistoilman virtaus:	551 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..	620.0 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	557 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	689 m ³ /h
Äänitaso:	70 dB(A) re 1 pW
Aktiivihiihliisuodatin:	Ei
Toimintatapa: Hormiin liitettävä / Huoneilmaan palauttava (lisätarvike saatavilla erikseen)	
Rasvasuodattimen tyyppi:	Monikerroksinen kasetti
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Jälkikäynti:	30 min



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

- Sähköjohto sisältyy pakkaukseen

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus
- 17 tehoaluetta

Ominaisuudet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee.
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)

Yksityiskohdat

- Keittoastian tunnistus
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- QuickStart-toiminto

Ympäristö ja turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönosoitin
- Energiatehokkuusnäyttö

Liesituuletin

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti EN 61591 mukaan: normaaliteho 550 m³/h, intensiiviteho 690 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- 9 tehotasoa + intensiiviteho
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle

Käyttömukavuus

- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Tuuletinritilä on kuumuuden kestävä materiaalia ja se voidaan pestä astianpesukoneessa.. Voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Helposti irrotettava metallinen rasvasuodatin sekä nesteeneruuyksikkö ovat pestävissä astianpesukoneessa
- Nesteeneruuyksikkö (200ml) sekä turvasäiliö (700ml) keräävät roiskeet

Asennus

- Voidaan asentaa aktiivihiiisuodattimen kautta huoneilmaan palauttavaksi tai hormiliitännällä. Asennustavan mukainen lisätarvike hankittava aina erikseen.

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

